

8022

Lâmpadas sem halogêneo, de baixa tensão



Áreas de aplicação

- Como lâmpadas de projetor de filmes



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	8022 50W 12V BA
----------------------	-----------------

Dados Elétricos

Potência da lâmpada	50 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	5000 W

Dimensões e peso



Diâmetro	350 mm
Comprimento	690 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	39,5 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	350 °C
---------------------------------------	--------

Espectativa de Vida

Vida mediana	50 h
--------------	------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA20d
----------------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	8022 50W 12V BA
----------------------	-----------------

Ficha técnica do produto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300206677
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2994bd8d-3466-4539-8ed8-ddcbb9b86995

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300206677	OSRF8022	-	4739348	-
4050300206677	OSRF8022	-	4295818	-

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300206677	8022		36 mm x 36 mm x 69 mm	0.09 dm ³	26.00 g
4050300206684	8022		366 mm x 191 mm x 144 mm	10.07 dm ³	2800.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.