

HTI 152 W

HTI | Lâmpadas de vapores metálicos, single-ended



Benefícios do produto

- Luminância alta
- Eficácia e eficiência luminosa altas



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Potência nominal	15200 W
Tensão nominal	900 V
Tensão da lâmpada	95 V
Corrente nominal	17 A
Corrente da lâmpada	17 A

Dados fotométricos

Luminância	4200 cd/cm²
Temperatura de cor	5000 K
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Rendimento luminoso	67 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	2000 mm
Comprimento	480 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	30,0 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	GY9,5
----------------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Ficha técnica do produto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461519
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-
4050300461519	OSRHTI152	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas HTI somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300461519	HTI 152 W		- x - x -		
4050300461526	HTI 152 W		166 mm x 85 mm x 166 mm	2.34 dm³	323.50 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.