

64225 10 W 6 V

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



Áreas de aplicação


- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64225
----------------------	-------


Dados Elétricos

Tensão nominal	6 V
Potência nominal	1000 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3200 K
Fluxo luminoso nominal	200 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	95 mm
Comprimento	310 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	19,5 mm
Comprimento do filamento	1,70 mm
Campo iluminado	1,7*0,65 mm²
Diâmetro do filamento	0,7 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	100 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G4
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	9 mm

Ficha técnica do produto

Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

Categoria específica para o país

Código ANSI	ESA/FHS
LIF	M/29
Referência do pedido	64225



Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4050300006758 4055462168290
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006758	OSRH64225	-	-	-
4050300006758	OSRH64225	-	-	-

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

s180

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300006758	64225 10 W 6 V		- x - x -		
4050300890951	64225 10 W 6 V		144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm³	169.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.