

64628 100 W 12 V

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



Áreas de aplicação


- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64628 A/261 FDT
----------------------	-----------------


Dados Elétricos

Tensão nominal	120 V
Potência nominal	10000 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3500 K
Fluxo luminoso nominal	3420 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	130 mm
Comprimento	570 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	27,0 mm
Comprimento do filamento	4,20 mm
Campo iluminado	4,2*2,3 mm²
Diâmetro do filamento	2,3 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	50 h
--------------	------

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G9.5
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	12 mm

Ficha técnica do produto

Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

Categoria específica para o país

Código ANSI	FDT
LIF	A1/261
Referência do pedido	64628 A/261 FDT


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321099549
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321099549	OSRH64628	-	-	-
4008321099549	OSRH64628	-	-	-

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321099549	64628 100 W 12 V		42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm³	22.00 g
4008321099556	64628 100 W 12 V		180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm³	350.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.