

## 64663 HLX

Lâmpadas halógenas de baixa tensão sem refletor



### Áreas de aplicação


- Lâmpadas para luminárias especiais
- Fibras óticas médicas (HLX)

### Benefícios do produto

- Comparada com lâmpadas standard rendimento luminoso até 10 % superior (HLX)
- Luz instantânea (HLX)

### Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)
- Lâmpada de halogéneo HLX para baixa voltagem com e sem refletor
- Dimerizável (HLX)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Referência do pedido | 64663 HLX |
|----------------------|-----------|

Dados Elétricos

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tensão nominal   | 360 V   |
| Potência nominal | 40000 W |

Dados fotométricos

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Temperatura de cor             | 3250 K   |
| Fluxo luminoso nominal         | 16200 lm |
| Índice de reprodução de cor Ra | 100      |

Dimensões e peso

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Diâmetro                             | 150 mm      |
| Comprimento                          | 600 mm      |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 36,0 mm     |
| Comprimento do filamento             | 9,30 mm     |
| Campo iluminado                      | 9,3*4,9 mm² |
| Diâmetro do filamento                | 4,9 mm      |

Espectativa de Vida

|              |      |
|--------------|------|
| Vida mediana | 50 h |
|--------------|------|

Informação adicional do produto

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Soquete (base)                          | G6.35 |
| Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada | 16 mm |

Atributos

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Posição de funcionamento | s90 |
|--------------------------|-----|

Categoria específica para o país

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Código ANSI          | EVD       |
| LIF                  | A1/239    |
| Referência do pedido | 64663 HLX |

Environmental information


Ficha técnica do produto

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 29-02-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300900490   4050300006741      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG no. | Número STK | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300006741     | OSRH6466340  | 8327826 | 4739434    | -      |
| 4050300006741     | OSRH6466340  | 8327826 | 4739434    | -      |

Ficha técnica do produto



Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 4050300006741     | 64663 HLX            |                                    | 25 mm x 23 mm x 70 mm                      | 0.04 dm³ | 2.00 g     |
| 4050300890937     | 64663 HLX            |                                    | 144 mm x 107 mm x 121 mm                   | 1.86 dm³ | 386.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.