

## 64575 1000 W 240 V

Lâmpadas halógenas, média / alta tensão, base simples



### Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV

### Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 2.900 K | 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)
- Temperatura da cor: 3.400 K (para máxima eficácia luminosa)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | 64575 1000W GX6 |
|----------------------|-----------------|


#### Dados Elétricos

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Potência nominal                     | 1000.00 W        |
| Tensão nominal                       | 240 V            |
| On-mode power [AGGR]                 | 1020.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 1020.0 kWh/1000h |

#### Dados fotométricos

|  |          |
|--|----------|
| Temperatura de cor                           | 3400 K   |
| Índice de reprodução de cor Ra               | 100      |
| Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]      | 3389 K   |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]           | 30525 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]             | 0.412    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]             | 0.395    |

#### Dimensões e peso



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diâmetro              | 24.0 mm                   |
| Comprimento           | 67.5 mm                   |
| Campo iluminado       | 14,0*14,0 mm <sup>2</sup> |
| Diâmetro do filamento | 14,0 mm                   |

#### Espectativa de Vida

|              |      |
|--------------|------|
| Vida mediana | 15 h |
|--------------|------|

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Soquete (base)                  | GX6.35 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL     |

### Atributos

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Posição de funcionamento | s |
|--------------------------|---|

### Categoria específica para o país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Código ANSI          | EGY             |
| Referência do pedido | 64575 1000W GX6 |

### Dados logísticos

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4052899274570 |
|----------------------------------|---------------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 15-05-2024                                    |
| Primary Article Identifier  | 4008321087775   4008321098450   4052899274570 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained            |

## Ficha técnica do produto

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume               | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4008321087775     | 64575 1000 W 240 V   |                                    | - x - x -                                  |                      |            |
| 4008321087782     | 64575 1000 W 240 V   |                                    | 220 mm x 220 mm x 170 mm                   | 8.23 dm <sup>3</sup> | 726.00 g   |
| 4008321098450     | 64575 1000 W 240 V   |                                    | 42 mm x 42 mm x 111 mm                     | 0.20 dm <sup>3</sup> | 27.00 g    |
| 4008321098467     | 64575 1000 W 240 V   |                                    | 180 mm x 127 mm x 140 mm                   | 3.20 dm <sup>3</sup> | 346.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Para mais informações sobre a tecnologia de fabricação, consulte o folheto seguinte:

\_x000D\_'Goin' A Whole Lotta shakin on!' Novas lâmpadas de halogéneo com tecnologia pitada de quartzo. (122 W 100 DE 05/08) "

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.