

Lâmpadas halógenas studio, double-ended




Áreas de aplicação


- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

Características do produto


- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)
- Temperatura da cor: 3.400 K (para máxima eficácia luminosa)



Ficha técnica da família de produto




358748_HALOGEN STUDIO LAMP 64571, 64572



342409_HALOGEN STUDIO LAMP 64580



342419_HALOGEN STUDIO LAMP 64751



342579_HALOGEN STUDIO LAMP 64781

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Dados Elétricos	Dados fotométricos	Dimensões e peso		Espectativa de Vida	Informação adicional do produto
Descrição do produto	Referência do pedido	Tensão nominal	Temperatura de cor	Diâmetro	Comprimento	Vida mediana	Soquete (base)
64571 800 W 230 V	64571 DXX P2/13	230 V	3200 K	17.0 mm	80.3 mm	75 h	R7s
64571 800 W 240 V	64571 DXX P2/13	240...250 V	3200 K	17.0 mm	74.9 mm	75 h	R7s
64572 1000 W 230 V	64572	230 V	3200 K	18.0 mm	88.4 mm	150 h	R7s
64572 1000 W 240 V	64572	240 V	3200 K	1800 mm	884 mm	150 h	R7s
64579 1000 W 120 V	64579 1000W 115	115...120 V	3200 K	120 mm	1217 mm	15 h	R7s
64580 1000 W 230 V	64580 1000W 230	230 V	3400 K	12.0 mm	127.1 mm	15 h	R7s
64580 1000 W 240 V	64580 1000W 240	240 V	3400 K	12.0 mm	127.1 mm	15 h	R7s
64583 1000 W 230 V	64583 1000W 230	230 V	3200 K	10.0 mm	114.2 mm	300 h	R7s
64583 1000 W 240 V	64583 1000W 240	240 V	3200 K	12.0 mm	114.2 mm	300 h	R7s
64741 1000 W 230 V	64741 1000W 230	230 V	3200 K	12.0 mm	185.7 mm	200 h	R7s
64741 1000 W 240 V	64741	240 V	3200 K	12.0 mm	185.7 mm	200 h	R7s
64751 1250 W 230 V	64751	230 V	3200 K	12.0 mm	185.7 mm	200 h	R7s
64751 1250 W 240 V	64751	240 V	3200 K	12.0 mm	185.7 mm	200 h	R7s
64781 2000 W 230 V	64781 P2/27 FEX	230 V	3200 K	30.0 mm	138.1 mm	300 h	RX7s
64781 2000 W 240 V	64781 2000W RX7	240 V	3200 K	30.0 mm	138.1 mm	300 h	RX7s

	Atributos	Categoria específica para o país		Dados logísticos
Descrição do produto	Posição de funcionamento	Código ANSI	LIF	EAN 10 of contained light source
64571 800 W 230 V	Other ¹⁾	DXX	P2/13	4050300014180
64571 800 W 240 V	Other ¹⁾	DXX	P2/13	4050300283388
64572 1000 W 230 V	Qualquer	Other	P2/35	4008321325181
64572 1000 W 240 V	Qualquer	Other	P2/35	4008321325204
64579 1000 W 120 V	p15/p45 ¹⁾	Other		
64580 1000 W 230 V	p15/p45	Other	P1/12	4050300006888
64580 1000 W 240 V	p15/p45	Other	P1/12	4050300283173
64583 1000 W 230 V	Qualquer	Other	P2/20	4050300249094
64583 1000 W 240 V	Qualquer	Other	P2/20	4050300411477
64741 1000 W 230 V	Other	EKM	P2/7	4050300209333
64741 1000 W 240 V	Other	EKM	P2/7	4050300283197
64751 1250 W 230 V	p15/p45	Other	P2/12	4050300214641

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Atributos	Categoria específica para o país		Dados logísticos
	Posição de funcionamento	Código ANSI	LIF	EAN 10 of contained light source
64751 1250 W 240 V	p15/p45	Other	P2/12	4050300283357
64781 2000 W 230 V	p15/p45	Other	P2/27	4050300229997
64781 2000 W 240 V	p15/p45	Other	P2/27	4050300283500

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64571 800 W 230 V	22-05-2024	4008597085116 4050300014180	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64571 800 W 240 V	22-05-2024	4050300283388	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64572 1000 W 230 V	22-05-2024	4008321325181	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64572 1000 W 240 V	19-01-2022	4008321325204		In work
64579 1000 W 120 V	05-03-2024	4050300014104		In work
64580 1000 W 230 V	22-05-2024	4050300006888	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64580 1000 W 240 V	22-05-2024	4050300283173 4062172169646 4062172359429	No declarable substances contained	In work
64583 1000 W 230 V	22-05-2024	4050300249094	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64583 1000 W 240 V	22-05-2024	4050300411477	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64741 1000 W 230 V	22-05-2024	4050300209333	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64741 1000 W 240 V	22-05-2024	4050300283197	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64751 1250 W 230 V	22-05-2024	4050300214641	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64751 1250 W 240 V	22-05-2024	4050300283357	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64781 2000 W 230 V	15-05-2024	4050300229997	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64781 2000 W 240 V	15-05-2024	4050300283500 4008321088871	No declarable substances contained	No declarable substances contained

1) Posição de funcionamento preferencialmente na horizontal, uso vertical é possível por um curto período de tempo

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (grades etc.) para assegurar que no caso de estouro de uma lâmpada nenhum(a) peça/fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Além disso, deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitam níveis altos de calor. As informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:
"Boas notícias para o show business"
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.