

## Lâmpadas halógenas com refletor, corrente controlada, 62...105 W




### Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

### Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados Elétricos		Dados fotométricos		Dimensões e peso
	Referência do pedido	Corrente da lâmpada	Potência nominal	Intensidade luminosa	Intensidade luminosa axial	Diâmetro
64336 A 62-15	64336	6.6 A	62.00 W	28000 cd	31500 cd	50.4 mm
64339 A 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 AC 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 B 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm
64339 C 105-10	64339	6.6 A	105.00 W	30000 cd	32000 cd	50.4 mm

Descrição do produto	Comprimento	Comprimento da base excluindo os pinos	Espectativa de Vida	Atributos	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Vida mediana	Posição de funcionamento	Date of Declaration
64336 A 62-15	45.0 mm	45,00 mm	1500 h	Horizontal	05-03-2024
64339 A 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024
64339 AC 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024
64339 B 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024
64339 C 105-10	48.0 mm	48,00 mm	1000 h	Horizontal	05-03-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600   4055462169402	No declarable substances contained	In work
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462   4055462169426	No declarable substances contained	In work
64339 C 105-10	4008321105486   4055462170026	No declarable substances contained	In work

## Ficha técnica da família de produto

---

### Instruções de segurança

Para evitar ferimentos ou danos materiais, as lâmpadas halógenas somente podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (grades etc.) para assegurar que no caso de estouro de uma lâmpada nenhum(a) peça/fragmento possa escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Além disso, deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitam níveis altos de calor. As informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

---

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

---

### Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto: "As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

---

### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

---