


HBO 1003 W/PIL

HBO-IC Microlithography lamps for ASML i-line systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas ASML i-line




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	27.1 V
Corrente nominal	25.8 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	700.00 W
Potência nominal	700 W ... 1000 W

Dimensões e peso



Diâmetro	29.0 mm
Comprimento	195.0 mm
Comprimento de montagem	195.0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	167,50 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	85,0 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	3,0 mm

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFcX14-6/25 ¹⁾
Catodo (designação standard)	SFc15-6/25 ²⁾

¹⁾ Com aletas de refrigeração

²⁾ Com rosca (M 6)

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
Posição de funcionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura base máxima permitida: 200 °C

²⁾ Anodo por baixo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461380 4050300967097
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b9c92b80-c1d8-4748-8fda-1d2d66728131 31a5877e-d4ec-4106-b4a4-a38a88565ee5

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300461380	OSRHBO1003PIL	-	-	-
4050300461380	OSRHBO1003PIL	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300461380	HBO 1003 W/PIL		268 mm x 72 mm x 72 mm	1.39 dm ³	415.00 g
4050300461397	HBO 1003 W/PIL		335 mm x 185 mm x 315 mm	19.52 dm ³	3840.00 g
4050300967097	HBO 1003 W/PIL		268 mm x 72 mm x 72 mm	1.39 dm ³	415.00 g
4050300640327	HBO 1003 W/PIL		330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm ³	786.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.