

HBO 2510 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas Nikon i-line




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	230 V
Corrente nominal	109 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	250000 W
Potência nominal	2500.00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	700 mm
Comprimento	3570 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	325,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	157,75 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	4,5 mm

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFc33.5-12/50 ¹⁾
Catodo (designação standard)	SFc33.5-14/50

¹⁾ Com cabo de conexão (M 8)

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
Posição de funcionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura base máxima permitida: 200 °C

²⁾ Anodo no topo

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300947433 4050300628400
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	df583275-90c5-465a-a872-03833323bf4a ff6ff5ad-e173-4d6b-9e5c-d3c870774670

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300628400	HBO 2510 W/NIL		605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3401.00 g
4050300739649	HBO 2510 W/NIL		- x - x -		
4050300628417	HBO 2510 W/NIL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	21782.00 g
4050300947433	HBO 2510 W/NIL		- x - x -		
4050300947440	HBO 2510 W/NIL		- x - x -		
4050300634500	HBO 2510 W/NIL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	11846.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.