




## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos

Tensão nominal	270 V
Corrente nominal	13000 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	350000 W
Potência nominal	350000 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	820 mm
Comprimento	3820 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	335,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	180,0 mm <sup>1)</sup>
Distância entre eletrodos	5,5 mm

<sup>1)</sup> Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

#### Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFc33.5-16/50 <sup>1)</sup>
Catodo (designação standard)	SFa33.5-12/50 <sup>2)</sup>
Observação de produto	A lâmpada contém sobrepressão, mesmo no estado frio - as normas de segurança adicionais, fornecidos com as lâmpadas, têm de ser cumpridas. Por favor, leia o boletim técnico-SEM FAZER TB 004 cuidadosamente

<sup>1)</sup> Com rosca (M16)

<sup>2)</sup> Com cabo de conexão (M 8)

#### Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado <sup>1)</sup>
Posição de funcionamento	Other <sup>2)</sup>

## Ficha técnica do produto

1) Temperatura base máxima permitida: 200 °C / Base de refrigeração

2) Anodo no topo

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300660769   4008321786852
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5df92030-3a5e-4864-84bf-e882635c629e   9a5773fe-12ce-4705-8ec8-420be627d42f

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321786852	HBO 3500 W/NIL		- x - x -		
4008321786869	HBO 3500 W/NIL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	33679.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.