

HBO 5000 W/CH

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Lâmpadas para microbiologia para sistemas Canon LCD




Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	640 V
Corrente nominal	78 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	500000 W
Potência nominal	500000 W

Dimensões e peso



Diâmetro	800 mm
Comprimento	3620 mm
Comprimento de montagem	362,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	338,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	156,0 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	6,0 mm

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFc33.5-50 ¹⁾
Catodo (designação standard)	SFc33.5-12/50

¹⁾ Com cabo de conexão (M 10)

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
Posição de funcionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura base máxima permitida: 200 °C / Base de refrigeração

²⁾ Anodo no topo

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321381385 4008321381934
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a892f46-a7cc-45de-afbd-e023484ba64d 5767a2be-1efc-43e6-b1b6-bce7aa003303

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321381934	HBO 5000 W/CH		605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	2989.00 g
4008321381941	HBO 5000 W/CH		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	26246.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.