

## ULTRA-VITALUX UV-A

Lâmpadas ultravioletas



### Áreas de aplicação


- Simulação de luz do sol
- Secagem de cola
- Envelhecimento artificial do material
- Exposição de revestimentos fotoresistentes e sensíveis aos UV
- Terrários
- Solários Equine

### Características do produto

- Lâmpada UV para aplicações técnicas
- Funcionamento direto sem balastro



Ficha técnica da família de produto



---

325755\_ULTRA VITALUX

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto          | Informação de Produto | Dados Elétricos |                   |                      |                  | Dados fotométricos                         |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                               | Referência do pedido  | Tensão nominal  | Tensão da lâmpada | Tensão de construção | Potência nominal | Comprimento de onda UVA entre 315...400 nm |
| ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27 | U VITALX 300W 2       | 230 V           | 230 V             | 23000 V              | 30000 W          | 13.6 W                                     |

| Descrição do produto          | Comprimento de onda UVB entre 280...315 nm | Dimensões e peso |             | Espectativa de Vida | Informação adicional do produto |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
|                               |                                            | Diâmetro         | Comprimento | Vida mediana        | Soquete (base)                  |
| ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27 | 3.0 W                                      | 1270 mm          | 1850 mm     | 1000 h              | E27                             |

| Descrição do produto          | Atributos                | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                            |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                               | Posição de funcionamento | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27 | Qualquer                 | 05-03-2024                                                                                         | 4008321543929              | Lead                       |

| Descrição do produto          | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27 | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | bc3094dc-cc43-4d18-80c6-c26db04e81b7 |

## Ficha técnica da família de produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua intensa geração de calor, as lâmpadas só podem ser operadas em luminárias adequadas. As lâmpadas também devem ser protegidas contra umidade e respingos de água. Em caso de uso inadequado, a radiação UV pode levar a queimaduras solares e conjuntivite. Não aprovado para uso em pessoas de acordo com a nova edição da EN 60335-2-27.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.