

HNS L 95 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



Áreas de aplicação

- Purificação eficiente do ar, água e superfícies

Benefícios do produto

- Purificação eficaz e amiga ao ambiente sem químicos
- Baixo conteúdo de mercúrio
- Longa duração graças ao revestimento específico
- Sem ozono

Características do produto

- Comprimento de onda dominante: 254 nm (Versão OFR)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|----------------------|----------------|
| Referência do pedido | HNS-L 95W 115V |
|----------------------|----------------|


Dados Elétricos

| | |
|----------------------|---------|
| Tensão nominal | 115 V |
| Tensão da lâmpada | 115 V |
| Tensão de construção | 11500 V |
| Corrente nominal | 08 A |
| Corrente da lâmpada | 08 A |
| Potência nominal | 9500 W |

Dados fotométricos

| | |
|--|---------|
| Intensidade luminosa | 7800 cd |
| Comprimento de onda UVC entre 200...280 nm | 27 W |

Dimensões e peso



| | |
|-------------|---------|
| Diâmetro | 400 mm |
| Comprimento | 5330 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|--------------|--------|
| Vida mediana | 9000 h |
|--------------|--------|

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|------|
| Soquete (base) | 2G11 |
|----------------|------|

Atributos

| | |
|--------------------------|------|
| Posição de funcionamento | s180 |
|--------------------------|------|

Ficha técnica do produto

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|----------------|
| Referência do pedido | HNS-L 95W 115V |
|----------------------|----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899012509 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 127f0d8d-f0fc-45d0-87e4-06d76f034902 |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4052899012509 | HNS L 95 W 2G11 | | 46 mm x 26 mm x 565 mm | 0.68 dm ³ | 168.00 g |
| 4052899012516 | HNS L 95 W 2G11 | | 136 mm x 103 mm x 578 mm | 8.10 dm ³ | 2173.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.