

## HNS L 24 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | UV-C lamps for purification



### Áreas de aplicação

- Purificação eficiente do ar, água e superfícies

### Benefícios do produto

- Purificação eficaz e amiga ao ambiente sem químicos
- Baixo conteúdo de mercúrio
- Longa duração graças ao revestimento específico
- Sem ozono

### Características do produto

- Comprimento de onda dominante: 254 nm (Versão OFR)



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	HNS-L 24W 87V 2
----------------------	-----------------


#### Dados Elétricos

Tensão nominal	870 V
Tensão da lâmpada	87 V
Tensão de construção	8700 V
Corrente nominal	035 A
Corrente da lâmpada	035 A
Potência nominal	2400 W

#### Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVC entre 200...280 nm	7.3 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	400 mm
Comprimento	3145 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	9000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	2G11
----------------	------

#### Atributos

Posição de funcionamento	s180
--------------------------	------

## Ficha técnica do produto

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	HNS-L 24W 87V 2
----------------------	-----------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321220561   4008321516176
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	75c6667e-67b9-4606-a40d-98b7313f320b

### Especificações para país

Código do produto	METEL-Code	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321220561	-	-	4834807	-
4008321220561	-	-	4834807	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321220561	HNS L 24 W 2G11		49 mm x 27 mm x 347 mm	0.46 dm <sup>3</sup>	105.00 g
4008321220578	HNS L 24 W 2G11		288 mm x 190 mm x 136 mm	7.44 dm <sup>3</sup>	1202.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.