


## DULUX S BL 350 9 W/79

OSRAM BLUE UV-A | Lâmpadas ultravioletas



### Benefícios do produto

- Baixo conteúdo de mercúrio



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | DULUX S 9W/79 6 |
|----------------------|-----------------|

Dados Elétricos

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tensão nominal       | 600 V  |
| Tensão da lâmpada    | 60 V   |
| Tensão de construção | 6000 V |
| Corrente da lâmpada  | 017 A  |
| Potência nominal     | 900 W  |

Dados fotométricos

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Intensidade luminosa                       | 7800 cd |
| Comprimento de onda UVA entre 315...400 nm | -       |

Dimensões e peso



|             |         |
|-------------|---------|
| Diâmetro    | 120 mm  |
| Comprimento | 1655 mm |

Espectativa de Vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Vida mediana | 2000 h |
|--------------|--------|

Informação adicional do produto

|                |     |
|----------------|-----|
| Soquete (base) | G23 |
|----------------|-----|

Atributos

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Posição de funcionamento | s180 |
|--------------------------|------|

Ficha técnica do produto

Categoria específica para o país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | DULUX S 9W/79 6 |
|----------------------|-----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 04-02-2022                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321772220                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | EFCF3F3F-BE41-464A-ABC8-B16423AC9CF9                                                               |

## Ficha técnica do produto

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto     | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|
| 4008321772220     | DULUX S BL 350 9<br>W/79 |                                       | - x - x -                                        |          |            |
| 4008321772237     | DULUX S BL 350 9<br>W/79 |                                       | 126 mm x 81 mm x<br>183 mm                       | 1.87 dm³ | 440.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.