L 36 W/73

Blacklight Blue UV-A | Lâmpadas ultravioletas

Áreas de aplicação

- Material de inspeção (por ex. deteção de fendas em equipamento ou verificação do banco de notas)
- Inspeção na indústria têxtil
- Iluminação de efeito para teatros, palcos, discotecas e espectáculos
- Excitação da fluorescência (com filtros de vidro preto)

Benefícios do produto

- A radiação visível é quase totalmente absorvida

Características do produto

- Radiação de ondas longas: 300...400 nm

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	L 36W/73

Dados Elétricos

Tensão da lâmpada	103 V
Corrente da lâmpada	043 A
Potência nominal	3600 W

Dados fotométricos

Comprimento de onda UVA entre 315...400 nm	8.0 W

Dimensões e peso



Diâmetro	260 mm
Comprimento	1200 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	2000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G13

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer

Categoria específica para o país

Referência do pedido	L 36W/73

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300933313 | 4050300042497
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300042497	L 36 W/73		- x - x -		
4050300044705	L 36 W/73		1280 mm x 140 mm x 40 mm	7.17 dm^3	1700.00 g
4050300933313	L 36 W/73		- x - x -		
4050300746333	L 36 W/73		1255 mm x 150 mm x 145 mm	27.30 dm^3	7060.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados