


# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Dados Elétricos

Tensão nominal	61.0 V
Corrente nominal	64.0 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	430000 W
Potência nominal	430000 W

### Dimensões e peso



Diâmetro	800 mm
Comprimento	3890 mm
Comprimento de montagem	389.0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	335,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	177,5 mm <sup>1)</sup>
Distância entre eletrodos	5,0 mm

<sup>1)</sup> Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

### Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFYc33.5-14/50
Catodo (designação standard)	SFc33.5-12/50

### Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado <sup>1)</sup>
Posição de funcionamento	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Temperatura base máxima permitida: 200 °C

<sup>2)</sup> Anodo no topo

### Environmental information

## Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321678775
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	27d0b824-a38e-431a-b88d-c564cb8631db

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta (quando quente), as lâmpadas HBO somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321678775	HBO 4300 W/NHL		- x - x -		
4008321678782	HBO 4300 W/NHL		800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	19458.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.