

XENARC ORIGINAL D8S

Garantia de quatro anos



As peças de reposição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade confiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada halógena convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma visibilidade melhor na estrada. As lâmpadas duráveis funcionam como peças de reposição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Observe que: Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	25 W
Tensão nominal	40.0 V
Potência nominal	25.00 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±15 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	2000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4500 K

Dimensões e peso

Diâmetro	9 mm
Peso do produto	60.10 g
Comprimento	83.2 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2500 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-1
----------------	---------

Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	D8S ¹⁾
Selo de aprovação	Aprovação E1

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Ficha técnica do produto


Primary Article Identifier	4008321694041 4008321787019 4052899254756 4062172081153 4062172081092 4062172354103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb 4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S		- x - x -		86.00 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S		115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	352.00 g
4052899344556	XENARC ORIGINAL D8S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4533.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Ficha técnica do produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM