

XENARC ORIGINAL D2S

Garantia de quatro anos



As peças de reposição originais com quatro anos de garantia
As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade confiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada halógena convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma visibilidade melhor na estrada. As lâmpadas duráveis funcionam como peças de reposição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Observe que: Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	85.0 V
Potência nominal	35.00 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4100 K

Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	16.10 g
Comprimento	77.3 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	3000 h
Garantia	4 anos

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P32d-2
----------------	--------

Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

Ficha técnica do produto

Normas e Certificações

Categoria ECE	D2S ¹⁾
Selo de aprovação	Aprovação E1

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321202062 4008321192882 4008321192868 4008321184573 4052899600447 4062172396745
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321184573	XENARC ORIGINAL D2S		33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm ³	28.00 g
4008321874634	XENARC ORIGINAL D2S		78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm ³	121.00 g
4008321874641	XENARC ORIGINAL D2S		403 mm x 381 mm x 287 mm	44.07 dm ³	9467.00 g
4052899336162	XENARC ORIGINAL D2S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2361.00 g
4052899600447	XENARC ORIGINAL D2S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	37.00 g
4052899600454	XENARC ORIGINAL D2S		216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	227.00 g
4062172030816	XENARC ORIGINAL D2S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	1384.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Ficha técnica do produto

Arquivo



360 Degree Image
XENARC ORIGINAL D2S 66240

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM