

XENARC ORIGINAL D5S

Garantia de quatro anos



As peças de reposição originais com quatro anos de garantia
As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade confiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada halógena convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma visibilidade melhor na estrada. As lâmpadas duráveis funcionam como peças de reposição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Observe que: Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos



Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	31 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	25.00 W
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	2000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+15 %; -10 %
Temperatura de cor	4400 K

Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	105.00 g
Comprimento	80.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2500 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-7
----------------	---------

Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

Ficha técnica do produto

Normas e Certificações

Categoria ECE	D5S ¹⁾
Selo de aprovação	Aprovação E4

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899600522 4062172243483 4062172305457 4062172346771
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899600522	XENARC ORIGINAL D5S		62 mm x 57 mm x 95 mm	0.34 dm ³	131.00 g
4062172095686	XENARC ORIGINAL D5S		135 mm x 125 mm x 108 mm	1.82 dm ³	576.00 g
4062172095693	XENARC ORIGINAL D5S		556 mm x 266 mm x 229 mm	33.87 dm ³	9525.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Ficha técnica do produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM