

# ULTRA LIFE H1

Uma vida útil maior e 4 anos de garantia



### Garantia de 4 anos da OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte [www.osram.com/am](http://www.osram.com/am) para condições precisas de garantia



### Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas halógenas padrão



### Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



### Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas automotivas OSRAM ULTRA LIFE são as favoritas quando se trata de durabilidade. Eles têm uma vida útil impressionante até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa). A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para as confiáveis lâmpadas de farol ULTRA LIFE ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Além disso, as lâmpadas dos faróis ULTRA LIFE têm um design moderno com tampa prateada (H4/H7/H11). Eles são, portanto, ideais para motoristas frequentes ou pessoas que usam luzes diurnas e também podem ser usados em faróis de vidro transparente.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64150ULT
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	68 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	55.00 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

#### Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	6.30 g
Comprimento	67.5 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1200 h
Vida estimada Tc	2000 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P14.5s
----------------	--------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	H1
---------------	----

### Categoria específica para o país


Referência do pedido	64150ULT
----------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416162   4008321416209   4008321416100   4052899412156   4052899412170   4052899987043   4062172257008   4052899425187   4062172388122   4062172395526
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416216	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-



### Outros gráficos




## Ficha técnica do produto

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321416209	ULTRA LIFE H1		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	9.00 g
4008321416216	ULTRA LIFE H1		113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm <sup>3</sup>	90.00 g
4008321416223	ULTRA LIFE H1		122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	995.00 g
4052899987043	ULTRA LIFE H1		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	104.00 g
4062172059008	ULTRA LIFE H1		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	605.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	Brochuras 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Filme de produto 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 6415OULT

### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM