

ULTRA LIFE H11

Uma vida útil maior e 4 anos de garantia



Garantia de 4 anos da OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-para-condicoes precisas de garantia



Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas halógenas padrão



Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas automotivas OSRAM ULTRA LIFE são as favoritas quando se trata de durabilidade. Eles têm uma vida útil impressionante até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa). A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para as confiáveis lâmpadas de farol ULTRA LIFE (www.osram.com/am-guarantee). Além disso, as lâmpadas dos faróis ULTRA LIFE têm um design moderno com tampa prateada (H4/H7/H11). Eles são, portanto, ideais para motoristas frequentes ou pessoas que usam luzes diurnas e também podem ser usados em faróis de vidro transparente.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64211ULT
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	62 W ¹⁾
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	55.00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1350 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Diâmetro	12.0 mm
Peso do produto	22.56 g
Comprimento	67.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1000 h
Vida estimada Tc	2000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PGJ19-2
----------------	---------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações


Categoria ECE	H11
---------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64211ULT
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4050300602387 4052899431164 4052899436114 4052899436138 4052899436510 4052899436190 4052899436473 4052899436176 4052899436275 4062172387736 4062172394635 4062172395267
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work



Outros gráficos

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899431164	ULTRA LIFE H11		33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4052899431171	ULTRA LIFE H11		185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	291.00 g

Ficha técnica do produto

4052899431188	ULTRA LIFE H11	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3101.00 g
---------------	----------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochuras 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Filme de produto 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM