

HTC 2000-349

SUPRATEC HTC/HTT | Lâmpadas especiais




Áreas de aplicação

- Tratamentos de áreas de plástico grandes
- Secagem de tintas e vernizes
- Secagem de cola
- Exposição de película de diazo e mestres de impressão
- Envelhecimento artificial do material
- Excitação da fluorescência (com filtros de vidro preto)
- Tratamentos de áreas de plástico grandes

Características do produto

- Lâmpadas de alta pressão SUPRATEC UV para aplicações técnicas



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | SUPRATEC HTC 20 |
|----------------------|-----------------|


Dados Elétricos

| | |
|----------------------|----------|
| Tensão nominal | 400 V |
| Tensão da lâmpada | 230 V |
| Tensão de construção | 40000 V |
| Potência nominal | 200000 W |

Dados fotométricos

| | |
|--|-------|
| Comprimento de onda UVA entre 315...400 nm | 490 W |
| Comprimento de onda UVB entre 280...315 nm | 60 W |

Dimensões e peso



| | |
|--------------------------------------|----------|
| Diâmetro | 300 mm |
| Comprimento | 1960 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 104,0 mm |
| Comprimento do arco | 104,0 mm |
| Comprimento do cabo | 4000 |

Espectativa de Vida

| | |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 800 h |
|--------------|-------|

Informação adicional do produto

| | |
|--------------------|-------|
| Soquete (base) | KY10s |
| Conector: presença | Yes |

Ficha técnica do produto

Atributos

| | |
|--------------------------|-------|
| Posição de funcionamento | s180 |
| Aplicação | Outro |

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | SUPRATEC HTC 20 |
|----------------------|-----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 29-06-2023 |
| Primary Article Identifier | 4008321739704 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368 |

Ficha técnica do produto

Atenção

As lâmpadas SUPRATEC emitem radiação UV de elevada intensidade, que pode causar queimaduras solares e conjuntivites. A pele e os olhos não devem estar expostos à radiação direta ou refletida não filtrada! Funcionamento apenas em instalações fechadas.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4008321739704 | HTC 2000-349 | | 46 mm x 46 mm x 243 mm | 0.51 dm ³ | 71.00 g |
| 4008321739711 | HTC 2000-349 | | 255 mm x 245 mm x 255 mm | 15.93 dm ³ | 1988.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
