

SUPER H4

Até 30% mais luz



Até 30% mais luz

Para melhor visibilidade e tempos de reação mais curtos em comparação com lâmpadas halógenas padrão



Iluminação aprimorada

Para uma confiança extra



Relação preço-desempenho convincente

Para uma visibilidade melhor a um preço razoável



Até 30% mais luz na estrada

As lâmpadas SUPER oferecem mais desempenho para os tipos de lâmpadas mais importantes. Com até 30% mais luz em comparação com lâmpadas padrão, sinais, obstáculos e perigos são mais rapidamente reconhecidos.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64193SUP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	75 / 68 W ¹⁾
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	60/55 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1700/1075 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 / ±7 %

Dimensões e peso



Diâmetro	17.0 mm
Peso do produto	25.60 g
Comprimento	82.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 / 150 h ¹⁾
Vida estimada Tc	350 / 350 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P43t
----------------	------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H4
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64193SUP
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300478104 4050300467245 4008321022516
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467252	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300467245	SUPER H4		- x - x -		
4050300467252	SUPER H4		- x - x -		
4050300467269	SUPER H4		485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3643.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Ficha técnica do produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM