

SUPER H1

Até 30% mais luz



Até 30% mais luz

Para melhor visibilidade e tempos de reação mais curtos em comparação com lâmpadas halógenas padrão



Iluminação aprimorada

Para uma confiança extra



Relação preço-desempenho convincente

Para uma visibilidade melhor a um preço razoável



Até 30% mais luz na estrada

As lâmpadas SUPER oferecem mais desempenho para os tipos de lâmpadas mais importantes. Com até 30% mais luz em comparação com lâmpadas padrão, sinais, obstáculos e perigos são mais rapidamente reconhecidos.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64150SUP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	68 W ¹⁾
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	55.00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Diâmetro	12.0 mm
Peso do produto	6.30 g
Comprimento	67.5 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	350 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P14.5s
----------------	--------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H1
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64150SUP
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479415	OSRA64150SUP	-	-	-
4050300479408	OSRA64150SUP	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300479408	SUPER H1		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4050300479415	SUPER H1		113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	91.00 g
4050300479422	SUPER H1		122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	1005.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Ficha técnica do produto

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM