

ORIGINAL LINE HB4

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	9006
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	62 W ¹⁾
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	5100 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Diâmetro	1200 mm
Peso do produto	1800 g
Comprimento	816 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1200 h
Vida estimada Tc	2590 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P22d
----------------	------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	HB4
---------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	9006
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300012650 4050300144795 4008321171238 4006584459421 4008321795274 4055462352507 4062172231237 4055462352484 4055462359254 4052899408975 4062172395328 4062172404686
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-
4050300722214	OSRA9006	-	-	-
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321171238	ORIGINAL LINE HB4		135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	28.00 g
4008321171245	ORIGINAL LINE HB4		335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	384.00 g
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	19.00 g
4050300722214	ORIGINAL LINE HB4		235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	274.00 g

Ficha técnica do produto

4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2995.00 g
---------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	-----------

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



360 Degree Image
ORIGINAL HB4 9006

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM