

# ORIGINAL LINE HIR1

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículos de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	9011
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	70 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	6500 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	2500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	1130 mm
Peso do produto	1965 g
Comprimento	750 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	220 h
Vida estimada Tc	300 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX20d
----------------	-------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	HIR1
---------------	------

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	9011
----------------------	------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321863966
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321863966	ORIGINAL LINE HIR1		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	26.00 g
4008321863973	ORIGINAL LINE HIR1		235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	260.00 g
4008321863980	ORIGINAL LINE HIR1		478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm <sup>3</sup>	2832.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ORIGINAL HIR1 9011

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Ficha técnica do produto

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM