

# ORIGINAL LINE HB4A

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	9006XS
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	62 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	51.00 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1095 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	12.0 mm
Peso do produto	18.00 g
Comprimento	80.3 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	860 h
Vida estimada Tc	1720 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P22d
----------------	------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	HB4A
---------------	------

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	9006XS
----------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4050300532400   4008321554284   4055462112040   4055462310552   4059089505612
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554291	OSRA9006XS	-	-	-
4008321554284	OSRA9006XS	-	-	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321554284	ORIGINAL LINE HB4		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4008321554291	ORIGINAL LINE HB4		235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	243.00 g
4008321554307	ORIGINAL LINE HB4		485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2748.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Ficha técnica do produto

Download Data

### Arquivo



360 Degree Image  
ORIGINAL HB4A 9006XS

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM