

# ORIGINAL LINE HB3

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	9005
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	73 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	60.00 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1700 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	12.0 mm
Peso do produto	18.20 g
Comprimento	81.6 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	280 h
Vida estimada Tc	550 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P20d
----------------	------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	HB3
---------------	-----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	9005
----------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4006584369027   4050300137193   4008321166937   4008321021014   4008321021083   4006584459513   4008321382597   4006584593293   4006584593316   4008321795298   4008321171214   4052899408562   4062172395304   4062172404662
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-
4050300137209	OSRA9005	-	-	-
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300137193	ORIGINAL LINE HB3		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	18.00 g
4050300137209	ORIGINAL LINE HB3		235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	265.00 g
4050300137216	ORIGINAL LINE HB3		485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2905.00 g
4052899408562	ORIGINAL LINE HB3		135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	18.00 g

## Ficha técnica do produto

4052899408579	ORIGINAL LINE HB3	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	392.00 g
---------------	-------------------	--------------------------	----------------------	----------

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

#### Arquivo



360 Degree Image  
ORIGINAL HB3 9005

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM