

ULTRA LIFE

Uma vida útil até quatro vezes mais longa




Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas auxiliares padrão



Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Grande variedade de produtos

Adapta-se aos tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

Com ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização de direção duráveis para o seu carro. Essas lâmpadas proporcionam um ciclo de vida longo quando comparadas à lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma média de milhagem anual de 14.259 km e 60% de iluminação). Portanto elas são ideais para motoristas frequentes

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Auxiliary lamp	5 W	12.0 V	5.00 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Auxiliary lamp	7 W	12.0 V	6.00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Auxiliary lamp	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Auxiliary lamp	25 W	12.0 V	21.00 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Auxiliary lamp	25 W	12.0 V	21.00 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Auxiliary lamp	10 W	12.0 V	10.00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Auxiliary lamp	5 W	12.0 V	5.00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Auxiliary lamp	5 W	12.0 V	5.00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	64137ULT	Auxiliary lamp	25 W ³⁾	120 V	2100 W	13,5 V	300 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Dimensões e peso	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações
		Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Categoria ECE
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11.0 mm	1500 h	4000 h	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 h	1000 h	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25.0 mm	500 h	1000 h	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25.0 mm	500 h	1000 h	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16.0 mm	600 h	1200 h	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16.0 mm	600 h	1200 h	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10.0 mm	700 h	1500 h	AUX	W5W
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	900 mm	400 h	700 h	AUX	HY21W

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	10-05-2024	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819	No declarable substances contained	In work

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Environmental information			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H6W	21-06-2024	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21/5W	05-03-2024	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	05-03-2024	4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	05-03-2024	4008321413147 4008321415165 4062172394871	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	05-03-2024	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	05-03-2024	4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	31-05-2024	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE HY21W	06-03-2024	4052899910744 4052899910256	No declarable substances contained	In work







¹⁾ Lâmpada âmbar de indicadores claros

²⁾ Filamento 1

³⁾ Máximo

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

