


# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL para placas de circuito impresso. Estas lâmpadas com a qualidade OEM confiável da OSRAM apresentam uma ampla gama de produtos e podem ser usadas para iluminação de instrumentos e interruptores.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

|   |                |
|---|----------------|
| Referência do pedido                    | 2721MF         |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Auxiliary lamp |


#### Dados Elétricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência          | 1,2 W  |
| Tensão nominal                    | 120 V  |
| Potência nominal                  | 120 W  |
| Tensão de teste                   | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 %  |

#### Dados fotométricos

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Fluxo luminoso               | 6,4 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±25 %  |

#### Dimensões e peso



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Diâmetro        | 500 mm |
| Peso do produto | 117 g  |
| Comprimento     | 235 mm |

#### Cores e materiais

|             |       |
|-------------|-------|
| Cor da base | Negro |
|-------------|-------|

#### Espectativa de Vida

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 500 h  |
| Vida estimada Tc | 2000 h |

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

|                |       |
|----------------|-------|
| Soquete (base) | B8.5d |
|----------------|-------|

### Atributos

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Espessura da placa de circuito | 1,6 mm |
| Tecnologia                     | AUX    |

### Normas e Certificações

|                   |   |
|-------------------|---|
| Categoria ECE     | - |
| Selo de aprovação | - |

### Categoria específica para o país

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Referência do pedido | 2721MF |
|----------------------|--------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 05-03-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4008321018342   4050300891255      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

### Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300891255     | OSRA2721MF   | -       | 4739310    | -      |
| 4008321043085     | OSRA2721MF   | -       | 4739310    | -      |
| 4050300891255     | OSRA2721MF   | -       | 4739310    | -      |

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto              | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume               | Peso bruto |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4050300891255     | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF |                                    | - x - x -                                  |                      |            |
| 4008321043085     | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF |                                    | 46 mm x 29 mm x 112 mm                     | 0.15 dm <sup>3</sup> | 23.00 g    |
| 4008321096753     | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF |                                    | 148 mm x 115 mm x 55 mm                    | 0.94 dm <sup>3</sup> | 144.00 g   |

## Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM