

# Lâmpadas com bases de metal R10W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

Lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com base em bases metálicas - como todos os produtos ORIGINAL da OSRAM - uma qualidade OEM confiável. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas como peças de reposição originais para diferentes aplicações.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	5008
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	10 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	10.00 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	125 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	19.0 mm
Peso do produto	5.50 g
Comprimento	37.5 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	350 h
Vida estimada Tc	800 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	R10W
Selo de aprovação	Aprovação E1

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	5008
----------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838212   4008321163707   4050300925608   4008321186751   4008321355263   4052899407176   4052899407992   4008321514899   4062172396066   4062172396042
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W		- x - x -		
4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W		- x - x -		
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W		205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	427.00 g

## Ficha técnica do produto

4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	- x - x -		
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	205.00 g
4052899407176	ORIGINAL - METAL BASE R10W	- x - x -		21.00 g
4052899407183	ORIGINAL - METAL BASE R10W	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	215.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

#### Arquivo



360 Degree Image  
ORIGINAL R10W 5008

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM