

Lâmpadas com bases de metal P21/4W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

Lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com base em bases metálicas - como todos os produtos ORIGINAL da OSRAM - uma qualidade OEM confiável. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas como peças de reposição originais para diferentes aplicações.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7225
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	25 / 5 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	21/4 W
Tensão de teste	13,5 / 13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±6 / ±10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	440/15 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 / ±20 %

Dimensões e peso



Diâmetro	25.0 mm
Peso do produto	10.00 g
Comprimento	52.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	180 / 1250 h ¹⁾
Vida estimada Tc	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BAZ15d
----------------	--------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	P21/4W
Selo de aprovação	Aprovação E1

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7225
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321163974 4050300891514 4050300925547 4008321593009 4008321671875 4052899402119 4062172091749 4062172121033 4062172121378 4062172396226 4062172396202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300891521	OSRA7225	-	-	-
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W		- x - x -		
4050300891521	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W		- x - x -		
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W		273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	660.00 g

Ficha técnica do produto

4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	320.00 g
4052899402119	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	25.00 g
4052899402126	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	305.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM