

Lâmpadas com base de vidro W3W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro estão disponíveis como peças de reposição originais para diferentes tipos de lâmpadas. Descubra essas lâmpadas confiáveis e a alta qualidade comprovada da OSRAM.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	2821
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	3 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	3.00 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	22 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±30 %

Dimensões e peso



Diâmetro	10.3 mm
Peso do produto	1.34 g
Comprimento	26.8 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1300 h
Vida estimada Tc	4000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	W2.1x9.5d
----------------	-----------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	W3W
---------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	2821
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4050300925745 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899265578 4052899418813 4052899560802 4052899560772 4052899560833 4062172395861 4062172395847
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300524788	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838663	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W		- x - x -		
4050300524788	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W		- x - x -		
4008321094438	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W		148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	152.00 g

Ficha técnica do produto

4050300925745	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	- x - x -		
4008321140371	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	112.00 g
4052899418813	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	8.00 g
4052899418820	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	105.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM