

# Lâmpadas com base de vidro W5W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro estão disponíveis como peças de reposição originais para diferentes tipos de lâmpadas. Descubra essas lâmpadas confiáveis e a alta qualidade comprovada da OSRAM.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	2825
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	5.00 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	10.0 mm
Peso do produto	1.30 g
Comprimento	26.8 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	350 h
Vida estimada Tc	1000 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	W2.1x9.5d
----------------	-----------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	W5W
---------------	-----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	2825
----------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925684   4050300838632   4050300556956   4050300887951   4008321163578   4008321117274   4050300985558   4050300888712   4052899317659   4052899418851   4052899418837   4052899560864   4052899560369   4052899560895   4052899560987   4052899560956   4052899560291   4052899560338   4062172004862   4052899980044   4052899072053   4052899560390   4062172395908   4062172395885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300524801	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W		- x - x -		

## Ficha técnica do produto

4050300524801	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	- x - x -		
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	111.00 g
4052899418837	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	- x - x -		11.00 g
4052899418844	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	111.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ORIGINAL W5W 2825

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM