

# Lâmpadas com base de vidro -

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro estão disponíveis como peças de reposição originais para diferentes tipos de lâmpadas. Descubra essas lâmpadas confiáveis e a alta qualidade comprovada da OSRAM.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	2722
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


#### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	2 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	200 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±15 %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	12 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	500 mm
Peso do produto	040 g
Comprimento	200 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	1300 h
Vida estimada Tc	4000 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	W2x4.6d
----------------	---------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	-
---------------	---

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	2722
----------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321094803   4050300925783   4008321032249   4052899407251   4062172395823   4062172395809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094803	OSRA2722	-	-	-
4008321094810	OSRA2722	-	-	-
4008321094803	OSRA2722	-	-	-
4050300925783	OSRA2722BLI2	-	-	-
4050300925783	OSRA2722BLI2	-	-	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321094803	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722		- x - x -		
4008321094810	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722		- x - x -		
4008321094827	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722		148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	109.00 g
4050300925783	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722		- x - x -		

## Ficha técnica do produto

4008321140333	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	93.00 g
4052899407251	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4052899407268	ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	93.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM