

TRUCKSTAR PRO H1

Luz halógena do caminhão OSRAM mais brilhante



Até 2,5 vezes mais tempo de vida

Redução do tempo de inatividade e dos custos de frota em comparação com as lâmpadas padrão




Até 120% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



Elevada resistência a vibrações

Adequada para aplicações pesadas



As lâmpadas halógenas e sinal mais poderosas da OSRAM

Descubra TRUCKSTAR PRO - as lâmpadas de halogênio e sinal mais brilhantes da OSRAM com excelente custo-benefício. Com vida extremamente longa, até 120% mais luz do que lâmpadas padrão e resistência a vibração muito alta essas lâmpadas de 24 volt são ideais para motoristas profissionais, reduzindo o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e até 2,5 vezes mais tempo de vida em comparação com as lâmpadas padrão, as lâmpadas melhoram sua segurança enquanto dirigem na estrada.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64155TSP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	84 W ¹⁾
Tensão nominal	24.0 V
Potência nominal	70.00 W
Tensão de teste	28,0 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1900 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Comprimento	67.5 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	6.30 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	600 h
Vida estimada Tc	1200 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P14.5s
----------------	--------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H1
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64155TSP
----------------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4008321784186	TRUCKSTAR PRO H1		71 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm ³	79.66 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1		122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	892.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM