

# TRUCKSTAR PRO H4

Luz halógena do caminhão OSRAM mais brilhante



### Até 2,5 vezes mais tempo de vida

Redução do tempo de inatividade e dos custos de frota em comparação com as lâmpadas padrão



### Até 120% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



### Elevada resistência a vibrações

Adequada para aplicações pesadas



### As lâmpadas halógenas e sinal mais poderosas da OSRAM

Descubra TRUCKSTAR PRO - as lâmpadas de halogênio e sinal mais brilhantes da OSRAM com excelente custo-benefício. Com vida extremamente longa, até 120% mais luz do que lâmpadas padrão e resistência a vibração muito alta essas lâmpadas de 24 volt são ideais para motoristas profissionais, reduzindo o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e até 2,5 vezes mais tempo de vida em comparação com as lâmpadas padrão, as lâmpadas melhoram sua segurança enquanto dirigem na estrada.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64196TSP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	85 / 80 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	24.0 V
Potência nominal	75/70 W
Tensão de teste	28,0 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1900/1200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 / ±15 %
Temperatura de cor	3200 K

#### Dimensões e peso



Comprimento	82.0 mm
Diâmetro	16.5 mm
Peso do produto	25.90 g

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	140 / 450 h <sup>1)</sup>
Vida estimada Tc	300 / 1000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

#### Informação adicional do produto

## Ficha técnica do produto

Soquete (base)	P43t
----------------	------

### Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	H4
---------------	----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64196TSP
----------------------	----------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785046   4008321785022   4008321785077   4052899413870   4052899414075   4052899413979   4052899476066   4062172150491   4062172150439   4062172387514
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321785046	TRUCKSTAR PRO H4		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4008321785053	TRUCKSTAR PRO H4		235 mm x 80 mm x 94 mm	1.77 dm <sup>3</sup>	339.00 g
4008321785060	TRUCKSTAR PRO H4		485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3643.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

## Ficha técnica do produto

### Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM