

# XENARC ORIGINAL D4S

Garantia de quatro anos



**As peças de reposição originais com quatro anos de garantia**  
As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade confiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada halógena convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma visibilidade melhor na estrada. As lâmpadas duráveis funcionam como peças de reposição originais das lâmpadas da sua motocicleta e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Observe que: Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	42.0 V
Potência nominal	35.00 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13,5 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm <sup>1)</sup>
Temperatura de cor	4300 K
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

<sup>1)</sup> ±450 lm

#### Dimensões e peso



Comprimento	77.3 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	16.30 g

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	P32d-5
----------------	--------

#### Atributos

## Ficha técnica do produto

Tecnologia	HID
------------	-----

### Normas e Certificações

Categoria ECE	D4S <sup>1)</sup>
Selo de aprovação	Aprovação E1

<sup>1)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321349392   4008321571854   4008321620132   4008321620118   4008321620095   4008321736765   4052899141193   4052899258389   4052899600508   4062172061711   4062172061681   4008321406958   4008321735249   4062172396776
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4008321349392	OSRA66440	-	-	-
4052899344549	OSRA66440	-	-	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321349392	XENARC ORIGINAL D4S		33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899262249	XENARC ORIGINAL D4S		78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	121.00 g
4052899344549	XENARC ORIGINAL D4S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2529.00 g
4052899600508	XENARC ORIGINAL D4S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	40.00 g
4052899600515	XENARC ORIGINAL D4S		216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	228.00 g
4062172030823	XENARC ORIGINAL D4S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	1454.00 g

## Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

#### Arquivo



360 Degree Image  
XENARC ORIGINAL D4S 66440

#### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM