

ULTRA LIFE H6W

Uma vida útil até quatro vezes mais longa



Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas auxiliares padrão



Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Grande variedade de produtos

Adapta-se aos tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

Com ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização de direção duráveis para o seu carro. Essas lâmpadas proporcionam um ciclo de vida longo quando comparadas à lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma média de milhagem anual de 14.259 km e 60% de iluminação). Portanto elas são ideais para motoristas frequentes

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64132ULT
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	7 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	6.00 W
Tolerância da potência de entrada	±5 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	125 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 %

Dimensões e peso



Comprimento	33.0 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	2.50 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	600 h
Vida estimada Tc	1000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BAX9s
----------------	-------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H6W
---------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64132ULT
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413185	OSRA64132ULT	-	-	-
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321413178	ULTRA LIFE H6W		9 mm x 9 mm x 33 mm	0.00 dm ³	3.00 g
4008321413185	ULTRA LIFE H6W		54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	38.00 g
4008321413192	ULTRA LIFE H6W		205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	240.00 g
4008321415325	ULTRA LIFE H6W		- x - x -		21.00 g
4008321415332	ULTRA LIFE H6W		140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	208.00 g
4052899494039	ULTRA LIFE H6W		135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	16.00 g

Ficha técnica do produto

4052899494046	ULTRA LIFE H6W	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	210.00 g
---------------	----------------	-----------------------------	----------------------	----------

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM