

ULTRA LIFE

Uma vida útil até quatro vezes mais longa



Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas auxiliares padrão



Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Grande variedade de produtos

Adapta-se aos tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

Com ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização de direção duráveis para o seu carro. Essas lâmpadas proporcionam um ciclo de vida longo quando comparadas à lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma média de milhagem anual de 14.259 km e 60% de iluminação). Portanto elas são ideais para motoristas frequentes

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados Elétricos				
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Auxiliary lamp	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Auxiliary lamp	7 W	12.0 V	6.00 W	±5 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Auxiliary lamp	25 / 6 W	12.0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Auxiliary lamp	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Auxiliary lamp	25 W	12.0 V	21.00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Auxiliary lamp	10 W	12.0 V	10.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Auxiliary lamp	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Auxiliary lamp	5 W	12.0 V	5.00 W	±10 %	13,5 V

Descrição do produto	Dados fotométricos	Dimensões e peso		Espectativa de Vida		Informação adicional do produto	Atributos
	Fluxo luminoso	Comprimento	Diâmetro	Vida estimada a B3	Vida estimada a Tc	Soquete (base)	Tecnologia
ULTRA LIFE C5W	45 lm	36.0 mm	11.0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX
ULTRA LIFE H6W	125 lm	33.0 mm	9 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	440/35 lm	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 h ²⁾	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d	AUX
ULTRA LIFE P21W	460 lm	52.5 mm	25.0 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	280 lm	52.5 mm	25.0 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX
ULTRA LIFE R10W	125 lm	37.5 mm	16.0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE R5W	50 lm	37.5 mm	16.0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE W5W	50 lm	26.8 mm	10.0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX

Descrição do produto	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ULTRA LIFE C5W	C5W	10-05-2024	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	H6W	21-06-2024	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796	No declarable substances contained

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	05-03-2024	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	P21W	05-03-2024	4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	PY21W	05-03-2024	4008321413147 4008321415165 4062172394871	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	R10W	05-03-2024	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	R5W	05-03-2024	4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	W5W	31-05-2024	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734	No declarable substances contained







Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	In work
ULTRA LIFE H6W	In work
ULTRA LIFE P21/5W	In work
ULTRA LIFE P21W	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	In work
ULTRA LIFE R10W	In work
ULTRA LIFE R5W	In work
ULTRA LIFE W5W	In work

¹⁾ Lâmpada âmbar de indicadores claros

²⁾ Filamento 1

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

