

ORIGINAL - METAL BASE R10W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças sobressalentes originais de alta qualidade para lâmpadas de motocicletas. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de posição e de estacionamento ou para placas de matrícula e luzes de posição lateral da sua motocicleta.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	5008
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	10 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	10.00 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	125 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Dimensões e peso



Comprimento	37.5 mm
Diâmetro	19.0 mm
Peso do produto	5.50 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	350 h
Vida estimada Tc	800 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	R10W
---------------	------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	5008
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838212 4008321163707 4050300925608 4008321186751 4008321355263 4052899407176 4052899407992 4008321514899 4062172396066 4062172396042
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

Dados de Logística


Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W		- x - x -		
4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W		- x - x -		
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W		205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W		- x - x -		

Ficha técnica do produto

4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	205.00 g
4052899407176	ORIGINAL - METAL BASE R10W	- x - x -		21.00 g
4052899407183	ORIGINAL - METAL BASE R10W	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	215.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ORIGINAL R10W 5008

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM