

ORIGINAL - METAL BASE P21/4W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças sobressalentes originais de alta qualidade para lâmpadas de motocicletas. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de posição e de estacionamento ou para placas de matrícula e luzes de posição lateral da sua motocicleta.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7225
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	25 / 5 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	21/4 W
Tolerância da potência de entrada	$\pm 6 / \pm 10 \%$
Tensão de teste	13,5 / 13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	440/15 lm
Tolerância do fluxo luminoso	$\pm 15 / \pm 20 \%$

Dimensões e peso



Comprimento	52.0 mm
Diâmetro	25.0 mm
Peso do produto	10.00 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	180 / 1250 h ¹⁾
Vida estimada Tc	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BAZ15d
----------------	--------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	P21/4W
---------------	--------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7225
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321163974 4050300891514 4050300925547 4008321593009 4008321671875 4052899402119 4062172091749 4062172121033 4062172121378 4062172396226 4062172396202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300891521	OSRA7225	-	-	-
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W		- x - x -		
4050300891521	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W		- x - x -		
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W		273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	660.00 g

Ficha técnica do produto

4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	320.00 g
4052899402119	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	25.00 g
4052899402126	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	305.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM