

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W21W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro podem ser usadas como peças de reposição originais para sua motocicleta. É possível um grande número de aplicações: Luzes de posição e de estacionamento, indicador, freio, névoa e luzes de marcha atrás, iluminação de instrumentos e interruptores e muito mais.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|---|----------------|
| Referência do pedido | 7505 |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Auxiliary lamp |


Dados Elétricos

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Consumo máx. de potência | 25 W |
| Tensão nominal | 12.0 V |
| Potência nominal | 21.00 W |
| Tolerância da potência de entrada | ±6 % |
| Tensão de teste | 13,5 V |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|--------|
| Fluxo luminoso | 460 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 % |

Dimensões e peso



| | |
|-----------------|---------|
| Comprimento | 47.5 mm |
| Diâmetro | 20.0 mm |
| Peso do produto | 6.80 g |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|-------|
| Vida estimada B3 | 400 h |
| Vida estimada Tc | 600 h |

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|--------|
| Soquete (base) | W3x16d |
|----------------|--------|

Ficha técnica do produto

Atributos

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Normas e Certificações

| | |
|---------------|------|
| Categoria ECE | W21W |
|---------------|------|

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | 7505 |
|----------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321019646 4052899324244 4052899324565 4052899417878 4062172345392 4062172396288 4062172396264 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4052899324244 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | | - x - x - | | |
| 4052899324251 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | | - x - x - | | |
| 4052899324268 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 567.00 g |
| 4052899417878 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | | - x - x - | | 23.00 g |
| 4052899417885 | ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | | 280 mm x 80 mm x 103 mm | 2.31 dm ³ | 266.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

Ficha técnica do produto



OSRAM