

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT




Ignora a detecção de interrupção do veículo

Prevents error messages in board computers during failure detection




Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors



Garantia de 3 anos da OSRAM, consulte www.osram.comam-guarantee para condições precisas

Para mais satisfação do cliente



Prevents failure messages

A LEDiving CANBUS CONTROL UNIT serve como um bypass do sistema de detecção de falhas de lâmpada de um veículo quando se utiliza uma lâmpada de retrofit LED. A unidade de controle oferece uma instalação fácil e são adequadas para a maioria dos modelos de veículos com sistema automático de detecção de falhas de lâmpadas A OSRAM fornece 3 anos de garantia para este produto.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	LEDCCU01
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Accessories for LED retrofits

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	6 W
Potência do sistema	500 W
Potência nominal	500 W
Tolerância da potência de entrada	±20 %

Dimensões e peso



Diâmetro	87 mm
Peso do produto	1100 g
Comprimento	150 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	2000 h
Garantia	3 anos

Atributos

Tecnologia	LED accessories ¹⁾
------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDCCU01
----------------------	----------

Ficha técnica do produto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4052899090873 4052899980020
Candidate List Substance 1	No declarable substances containedLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e

Equipamento / Acessórios


- Clips de ligação incluídos

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01		95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	51.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01		198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	613.00 g
4052899090897	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01		410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm ³	5191.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

Instruções de segurança

Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Ficha técnica do produto

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM