

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT



Ignora a detecção de interrupção do veículo

Prevents error messages in board computers during failure detection




Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors



Garantia de 3 anos da OSRAM, consulte www.osram.comam-guarantee para condições precisas

Para mais satisfação do cliente



Prevents failure messages

A LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT serve como um bypass do sistema de detecção de falhas de lâmpada de um veículo quando se utiliza uma lâmpada de retrofit LED. A unidade de controle oferece uma instalação fácil e são adequadas para a maioria dos modelos de veículos com sistema automático de detecção de falhas de lâmpadas A OSRAM fornece 3 anos de garantia para este produto.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	LEDCCU02
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Accessories for LED retrofits

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	25 W
Potência do sistema	5.00 W
Potência nominal	21.00 W
Tolerância da potência de entrada	±20 %

Dimensões e peso



Diâmetro	16.0 mm
Peso do produto	23.00 g
Comprimento	18 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	2000 h
Garantia	3 anos

Atributos

Tecnologia	LED accessories ¹⁾
------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDCCU02
----------------------	----------

Ficha técnica do produto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Primary Article Identifier	4052899301993
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Equipamento / Acessórios

– Clips de ligação incluídos

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899301993	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02		95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	75.00 g
4052899302006	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02		198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	853.00 g
4052899302013	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02		410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm ³	7111.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction User Manual LEDriving Canbus Control Unit 12V 21W (LEDCBCTRL102)

Instruções de segurança

Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Ficha técnica do produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM