

ONYX COPILOT

Lâmpadas de leitura LED flexíveis



20 lm

Uma luz agradavelmente quente e livre de ofuscamento



37 cm

370 mm de comprimento do estreito alimentado através do isqueiro ou com base plástica para conexão fixa



12 V + 24 V

A luz elegante é adequada para carros de passageiros(12 volt) e caminhões (24 volt)



Iluminação de interiores de veículos com precisão

Com seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O estreitamento da luz é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luminária pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta lâmpada cheia de aparência elegante.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados Elétricos		Dados fotométricos	
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Potência nominal	Tensão nominal	Fluxo luminoso	Temperatura de cor
ONYX COPILOT M+7	ONYX M+7	Flexible LED reading light	0.50 W	12/24 V	20 lm	3200 K
ONYX COPILOT	ONYXCOPILOT L+7	Flexible LED reading light	05 W		18 lm	3000 K

Descrição do produto	Cor da luz do LED	Dimensões e peso				Cores e materiais
		Comprimento	Peso do produto	Altura	Largura	Cor da base
ONYX COPILOT M+7	branco quente	0.0 mm	84.00 g			Preto
ONYX COPILOT		4600 mm	7200 g	90 mm	250 mm	Preto

Descrição do produto	Espectativa de Vida	Atributos	Normas e Certificações		Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Garantia	Tecnologia	Normas	Tipo de protecção	Date of Declaration
ONYX COPILOT M+7	3 anos	LED	CE	IP20	21-08-2023
ONYX COPILOT		LED	CE	IP20	06-03-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
ONYX COPILOT M+7	4062172339377	In work		
ONYX COPILOT	4052899414938	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	Lead	7439-92-1



Descrição do produto	Safe Use Instruction
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Ficha técnica da família de produto

Equipamento / Acessórios

- Compatível com ficha mating AMP 626064-0
- Fichas compatíveis: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 or 1217321-2

Download Data

Arquivo	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.