

## PURITEC HNS Compact L Lamps

Compact L style germicidal lamps with highly effective irradiance at 254nm for purification



### Áreas de aplicação


- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

### Características do produto


- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



## Ficha técnica da família de produto



HNS L 18W 2G11



HNS L

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informações Gerais do Produto			
	NAED5	Description	Resumo do produto	Family Brand Name
HNS L 18 W 2G11	21054	GFT18DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 18 W 2G11	
HNS L 24 W 2G11	20849	GFT24DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 24 W 2G11	
HNS L 36 W 2G11	23392	GFT36DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 36 W 2G11	
HNS L 55 W 2G11	23401	GFT55DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 55 W 2G11	Puritec
HNS L 60 W 2G11	23402	GFT60DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 60 W 2G11	Puritec
HNS L 95 W 2G11	23403	GFT95DL/2G11/SE/O F 10/CS 1/SKU	HNS L 95 W 2G11	Puritec

Descrição do produto	Dados Elétricos		Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions
	Potência nominal	Tensão nominal	Intensidade luminosa	Soquete (base)
HNS L 18 W 2G11	18 W	58.0 V	7800 cd	2G11
HNS L 24 W 2G11	24 W	87.0 V	7800 cd	2G11
HNS L 36 W 2G11	36 W	106 V	7800 cd	2G11
HNS L 55 W 2G11	55 W	101 V	7800 cd	2G11
HNS L 60 W 2G11	60 W	82.0 V	7800 cd	2G11
HNS L 95 W 2G11	95 W	115 V	7800 cd	2G11

Descrição do produto	Temperaturas e condições de funcionamento	Espectativa de Vida	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Posição de funcionamento	Average Rated Life	Identificador Principal do Artigo	Número da Declaração no banco de dados SCIP
HNS L 18 W 2G11	s180	9000 hr	4008321220431   4008321516183	a3538943-4777- 466f-a760- b1ffa32a9da4
HNS L 24 W 2G11	s180	9000 hr	4008321220561   4008321516176	75c6667e-67b9- 4606-a40d- 98b7313f320b
HNS L 36 W 2G11	s180	9000 hr	4008321515773   4008321220684	d0f3f32e-ce1f-45c6- ba26-34abeab8994a
HNS L 55 W 2G11	s180	9000 hr	4052899012394	6968a52c-58f7- 4147-b1cd- 8bfd6fc5c304
HNS L 60 W 2G11	s180	9000 hr	4052899012462	6d62fa70-79ce- 4676-a92b- ed270fde7c7d
HNS L 95 W 2G11	s180	9000 hr	4052899012509	127f0d8d-f0fc-45d0- 87e4-06d76f034902

## Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro
HNS L 18 W 2G11	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
HNS L 24 W 2G11	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
HNS L 36 W 2G11	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
HNS L 55 W 2G11	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
HNS L 60 W 2G11	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
HNS L 95 W 2G11	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## Ficha técnica da família de produto

---

### Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos não devem, portanto, ser expostos à radiação direta ou refletida não filtrada.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.