

# XENARC ULTRA LIFE

Uma vida útil superior e garantia de 10 anos



### Garantia de 10 anos da OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte [www.osram.com/am](http://www.osram.com/am) para condições precisas de garantia



### Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpada xênon padrão



### Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



### Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas de xenônio XENARC ULTRA LIFE para motocicletas foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Estas lâmpadas de farol de longa duração tornam a vida um pouco mais livre de problemas, graças a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de xenônio padrão. Além disso, essas luzes confiáveis impressionam com uma vida útil de até 300.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM oferece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Assim, você não apenas economiza dinheiro em substituições dispendiosas, mas também evita estresse e tempo de inatividade futuros. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada para ser realizada por um profissional.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Fluxo luminoso
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35	42.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35	42.0	35	±3	13,5	3200

Descrição do produto	Physical Attributes & Dimensions			Atributos
	Soquete (base)	Comprimento	Diâmetro	Tecnologia
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	PK32d-2	83.2	9	HID
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	P32d-2	77.3	9	HID
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	PK32d-5	83.2	9	HID
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	P32d-5	77.3	9	HID

Descrição do produto	Normas e Certificações	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	D1S <sup>2)</sup>	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	D2S <sup>2)</sup>	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	D3S <sup>2)</sup>	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	D4S <sup>2)</sup>	4052899425637   4052899429772	No declarable substances contained	

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951

## Ficha técnica da família de produto






Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>		No declarable substances contained

<sup>1)</sup> Redução da emissão de UV/Para os faróis de projeção/Aprovação ECE e selo DOT

<sup>2)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

## Ficha técnica da família de produto

### Download Data

Arquivo	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

